

# Profile für Designbeläge



# Designbeläge Zubehör




1	• 1 .				
Ube	ersicht				
Seite 59	Profil-Systeme  PLP Design  Verstellbereich  4,5 - 7,5 mm		71	Abschluss 3 mm 5 mm	
	RC LOCK Verstellbereich 4,5 - 7,5 mm  RC Design Verstellbereich 2,5 - 5,0 mm		72	Abschluss-Einschub 4,8 mm	
				Design-Terrassentür- abschluss 14,5 mm	
	Dec 6:10		Seite	Treppenkanten	
Seite 66	Profile  Trennung 2 mm 5 mm		73	Treppen-Innenwinkel 3 x 25/25 mm 5,5 x 25/25 mm	
67	Trennung 2,8 mm 4,8 mm		74	Treppen-Einschubkante 3 x 46/26 mm 5,5 x 48,5/28,5 mm	
68	Dehnfuge 3 mm 4,5 mm 6 mm		75	Design-Treppenkante 3 mm 5,5 mm	
69	Ausgleich 3 mm		76	Treppen-Stoppkante 3 x 46/26 mm	
	Abschluss 2,8 mm			5,5 x 48,5/28,5 mm	
70	Abschluss 3 mm 5,5 mm		77	Design-Stopp- Treppenkante 3 mm 5,5 mm	



# PLP Design Übergang 33 mm

Aluminium, hart, eloxiert Set inkl. Basisprofil für 4,5-7,5 mm Bodenbelagsstärke







Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5774 01	5	3336 6 0	
Edelstahl-Design	270	lose	5783 01	5	3337 0 7	
Silber	100	SB	5770 01	5	333677	
Silber	270	lose	5779 01	5	3337 1 4	
Gold	100	SB	5771 01	5	3336 8 4	
Gold	270	lose	5780 01	5	3337 2 1	
Sand	100	SB	5773 01	5	3336 9 1	
Sand	270	lose	5782 01	5	3337 3 8	
Bronze	100	SB	5772 01	5	3339 5 0	
Bronze	270	lose	5781 01	5	3339 6 7	



### PLP-S / Design Ausgleich 47 mm

Aluminium, hart eloxiert oder fundesign-Beschichtung in Holzoptik Set inkl. Basisprofil für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke PLP-System-Ausgleich in besonders flacher, schmaler Version





Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5842 00	5	5842 0 8	
Edelstahl-Design	270	lose	5843 00	5	5843 0 7	
Silber	100	SB	5844 00	5	5844 0 6	
Silber	270	lose	5845 00	5	5845 0 5	
Gold	100	SB	5846 00	5	5846 0 4	
Gold	270	lose	5847 00	5	5847 0 3	
Sand	100	SB	5848 00	5	5848 0 2	
Sand	270	lose	5849 00	5	5849 0 1	
Bronze	100	SB	5850 00	5	585007	
Bronze	270	lose	5851 00	5	5851 0 6	
Ahorn	100	SB	5852 00*	5	5852 0 5	
Ahorn	270	lose	5853 00*	5	5853 0 4	
Buche	100	SB	5854 00*	5	5854 0 3	
Buche	270	lose	5855 00*	5	5855 0 2	


<sup>\*</sup> Solange der Vorrat reicht



## PLP-S / Design Abschluss 21 mm

Aluminium, hart eloxiert oder fundesign-Beschichtung in Holzoptik Set inkl. Basisprofil für 6,0-13,5 mm Bodenbelagsstärke PLP-System-Abschluss in besonders flacher, schmaler Version






Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5856 00	5	5856 0 1	
Edelstahl-Design	270	lose	5857 00	5	5857 00	
Silber	100	SB	5858 00	5	5858 0 9	
Silber	270	lose	5859 00	5	5859 0 8	
Gold	100	SB	586000	5	5860 0 4	
Gold	270	lose	5861 00	5	5861 0 3	
Sand	100	SB	5862 00	5	5862 0 2	
Sand	270	lose	5863 00	5	5863 0 1	
Bronze	100	SB	5864 00	5	586400	
Bronze	270	lose	5865 00	5	5865 0 9	
Ahorn	100	SB	5866 00*	5	5866 0 8	
Ahorn	270	lose	5867 00*	5	5867 0 7	
Buche	100	SB	5868 00*	5	5868 0 6	
Buche	270	lose	5869 00*	5	5869 0 5	

<sup>\*</sup> Solange der Vorrat reicht




## RC LOCK Übergang 28 mm


Aluminium, hart, eloxiert oder mit Stone Design Beschichtung, Set inkl. Basisprofil für 4,5 - 7,5 mm Bodenbelagsstärke Raster-Click System für schwimmend verlegte Designbeläge und LOCK-Böden



Stone Anthrazit












## RC LOCK Ausgleich 30 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 4,5 - 7,5 mm Bodenbelagsstärke Raster-Click System für schwimmend verlegte Designbeläge und LOCK-Böden






Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5378 02	10	3337 4 5	
Edelstahl-Design	270	lose	5386 02	10	3337 8 3	
Silber	100	SB	5379 02	10	3337 5 2	
Silber	270	lose	5387 02	10	3337 9 0	
Gold	100	SB	5384 02	10	3337 6 9	
Gold	270	lose	5388 02	10	3339 1 2	
Sand	100	SB	5385 02	10	3337 7 6	
Sand	270	lose	5389 02	10	3338 1 3	







#### **RC LOCK Abschluss 25 mm**

Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 4,5 - 7,5 mm Bodenbelagsstärke Raster-Click System für schwimmend verlegte Designbeläge und LOCK-Böden







Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5378 03	10	3338 2 0	
Edelstahl-Design	270	lose	5386 03	10	3338 6 8	
Silber	100	SB	5379 03	10	3338 3 7	
Silber	270	lose	5387 03	10	3338 7 5	
Gold	100	SB	5384 03*	10	3338 4 4	
Gold	270	lose	5388 03	10	3338 8 2	
Sand	100	SB	5385 03	10	3339 0 5	
Sand	270	lose	5389 03	10	3338 9 9	


<sup>\*</sup> Solange der Vorrat reicht




# RC Design Übergang 28 mm


Aluminium, hart, eloxiert, Set inkl. Basisprofil für 2,5 - 5,0 mm Bodenbelagsstärke Raster-Click System für Designbeläge












Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5370 01	10	5370 1 3	
Edelstahl-Design	270	lose	5374 01	10	5374 1 9	
Silber	100	SB	5371 01	10	5371 1 2	
Silber	270	lose	5375 01	10	5375 1 8	
Gold	100	SB	5372 01	10	5372 1 1	
Gold	270	lose	5376 01	10	5376 1 7	
Sand	100	SB	5373 01*	10	5373 1 0	
Sand	270	lose	5377 01	10	5377 1 6	

<sup>\*</sup> Solange der Vorrat reicht




### Trennprofil 2 mm

Aluminium, hart, eloxiert Profil wird nach der Bodenverlegung mit Silikon montiert. Fuge max. zu 2/3 füllen und Profil einsetzen.



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)	
Edelstahl-Design	270	lose	5360 00	10	5360 0 9		
Silber	270	lose	5361 00	10	5361 0 8		
* Solange der Vorrat reicht							




## Trennprofil 5 mm

Aluminium, hart, eloxiert oder fundesign®-Beschichtung in Holzoptik Profil wird nach der Bodenverlegung mit Silikon montiert. Fuge max. zu 2/3 füllen und Profil einsetzen.



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5510 80	10	5510 0 2	
Edelstahl-Design	270	lose	5518 00	10	5518 0 4	
Silber	100	SB	5511 80	10	5511 0 1	
Silber	270	lose	5519 00	10	5519 0 3	
Gold	100	SB	5512 80	10	5512 0 0	
Gold	270	lose	5520 00	10	5520 0 9	
Sand	100	SB	5513 80	10	5513 0 9	
Bronze	100	SB	5514 80*	10	5514 0 8	
Ahorn	100	SB	5515 80*	10	5515 0 7	
Ahorn	270	lose	5523 00*	10	5523 0 6	
Buche	100	SB	5516 80*	10	5516 0 6	
Buche	270	lose	5524 00*	10	5524 0 5	
<ul> <li>Solange der Vorrat r</li> </ul>	eicht					






## Trennprofil 2,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer		EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	250	lose	5878 00	1	5878 0 3	




# Trennprofil 4,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	250	lose	5879 00*	1	5879 0 2	
* Solange der Vo	orrat reicht					






## Dehnfuge Alu

Aluminium, hart, mit grauer Einlage, 10 mm Stegbreite



Höhe mm	Stegbreite mm	Länge cm	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
3	10	250	1787 01	10	1787 1 1	
4,5	10	250	1787 02	10	1787 2 8	
6	10	250	1787 03	10	1787 3 5	




## Dehnfuge Edelstahl

Edelstahl, mit grauer Einlage, 8 mm Stegbreite



Höhe mm	Stegbreite mm	Länge cm	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
3	8	250	1788 01	10	1788 1 0	
4,5	8	250	1788 02	10	1788 2 7	
6	8	250	1788 03	10	1788 3 4	





## Ausgleichsprofil 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert oder fundesign®-Beschichtung in Holzoptik für Beläge bis 3 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5410 80*	10	5410 0 3	
Edelstahl-Design	270	lose	5418 00*	10	5418 0 5	
Silber	100	SB	5411 80*	10	5411 0 2	
Silber	270	lose	5419 00*	10	5419 0 4	
Gold	100	SB	5412 80*	10	5412 0 1	
Sand	100	SB	5413 80*	10	5413 0 0	
Bronze	100	SB	5414 80*	10	5414 0 9	
Ahorn	100	SB	5415 80*	10	5415 0 8	
Ahorn	270	lose	5423 00*	10	5423 0 7	
Buche	100	SB	5416 80*	10	5416 0 7	
* Solange der Vorrat r	eicht					




## Abschlussprofil 2,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher Gesamthöhe: 6mm

Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	250	lose	5880 00	1	588008	
Silber	500	lose	5163 00	1	5163 0 8	








# Abschlussprofil 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert oder fundesign®-Beschichtung in Holzoptik Beläge bis 3 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euгo)
Edelstahl-Design	100	SB	5540 80	10	554003	
Edelstahl-Design	270	lose	5548 00	10	554805	
Silber	100	SB	5541 80	10	5541 0 1	
Silber	270	lose	5549 00	10	5549 0 4	
Gold	100	SB	5542 80	10	5542 0 1	
Gold	270	lose	5550 00*	10	555000	
Sand	100	SB	5543 80	10	5543 0 0	
Sand	270	lose	5551 00	10	5551 0 9	
Bronze	100	SB	5544 80*	10	554408	
Ahorn	100	SB	5545 80*	10	5545 0 8	
Ahorn	270	lose	5553 00*	10	5553 0 7	
Buche	100	SB	5546 80*	10	554607	
Buche	270	lose	5554 00*	10	555406	
* Solange der Vorrat r	eicht					




## Abschlussprofil 5,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, Beläge bis 5,5 mm

	Gold

Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	100	SB	5505 00	10	5505 0 0	
Edelstahl-Design	270	lose	5555 00	10	2220 8 7	
Silber	100	SB	5506 00	10	5506 0 9	
Silber	270	lose	5556 00	10	5556 0 4	
Gold	100	SB	5507 00	10	5507 0 8	
Sand	100	SB	5508 00	10	550807	
Sand	270	lose	5558 00	10	5558 0 2	






## Abschlussprofil 3 mm

Aluminium, hart, poliert oder eloxiert, gebohrt gesenkte Schraublöcher



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	250	lose	5881 00	1	5881 0 7	
Poliert	250	lose	5882 00	1	5882 0 6	




# Abschlussprofil 5 mm

Aluminium, hart, eloxiert oder poliert, gebohrt, gesenkte Schraublöcher



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	250	lose	5883 00	1	5883 0 5	
Poliert	250	lose	5884 00	1	588404	
Poliert	500	lose	5162 00*	1	5162 0 9	
* Solange de	r Vorrat reich	nt				






### Abschluss-Einschub 4,8 mm

Aluminium, hart, eloxiert, ungebohrt Einschubprofil für Designbeläge in der Stärke 4,8 mm Weitere Einschübe für Laminatböden und Korkparkettböden auf den Seiten 46-47



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5355 00	10	5355 0 7	
Silber	270	lose	5356 00	10	5356 0 6	
Gold	270	lose	5357 00	10	5357 0 5	




## Design-Terrassentürabschluss 14,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, selbstklebend für Designbeläge im Bereich von Fensterelementen bzw. Terrassentüren



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)	
Weiß RAI 9016	270	lose	5350 00	10	5350 02		
Edelstahl-Design	270	lose	5349 00	10	5349 06		
Silber	270	lose	5346 00	10	5346 0 9		
Sand	270	lose	5347 00	10	5347 0 8		
Gold	270	lose	5348 00*	10	534807		
* Solange der Vorrat reicht.							






## Treppen-Innenwinkel 3 x 25/25 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, mit 4 mm Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 3 mm Innenwinkel zur Treppenrenovierung




Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euгo)
Edelstahl-Design	270	lose	5568 00	10	556809	
Edelstahl-Design	500	lose	5568 05	1	5568 5 4	
Silber	270	lose	5569 00	10	5569 0 8	
Silber	500	lose	5569 05	1	5569 5 3	
Gold	270	lose	5570 00	10	5570 0 4	
Sand	270	lose	5571 00	10	5571 0 3	




### Treppen-Innenwinkel 5,5 x 25/25 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, mit 4 mm Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm Innenwinkel zur Treppenrenovierung



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Silber	270	lose	5561 00	10	5561 06	
Silber	500	lose	5561 05*	1	5561 5 1	
* Solange der Vorra	at reicht.					






## Treppen-Einschubkante 3 x 46/26 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, mit 6 mm Sichtkanten geeignet für Beläge bis zu 3 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5525 00	10	5525 0 4	
Edelstahl-Design	500	lose	5525 05	1	5525 5 9	
Silber	270	lose	5526 00	10	5526 0 3	
Silber	500	lose	5526 05	1	5526 5 8	
Gold	270	lose	5527 00	10	5527 0 2	
Sand	270	lose	5528 00	10	5528 0 1	




### Treppen-Einschubkante 5,5 x 48,5/28,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, mit 8,5 mm Sichtkanten geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5572 00	10	5572 0 2	
Edelstahl-Design	500	lose	5572 05	1	5572 5 7	
Silber	270	lose	5573 00	10	5573 0 1	
Silber	500	lose	5573 05	1	5573 5 6	
Gold	270	lose	5574 00	10	5574 0 0	
Sand	270	lose	5575 00	10	5575 0 9	






### Design-Treppenkante 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, ohne Rille, mit 8,5 mm oberer Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 3 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5337 00	10	5337 0 1	
Silber	270	lose	5334 00	10	5334 0 4	
Gold	270	lose	5336 00	10	5336 0 2	
Sand	270	lose	5335 00	10	5335 0 3	




## Design-Treppenkante 5,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, ohne Rille, mit 8,5 mm oberer Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euго)	
Edelstahl-Design	270	lose	5345 00*	10	5345 0 0		
Silber	270	lose	5342 00*	10	5342 0 3		
Gold	270	lose	5344 00*	10	5344 0 1		
* Solange der Vorrat reicht							






#### Treppen-Stoppkante 3 x 46/26 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, Einschubkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8 mm Sichtkanten, geeignet für Beläge bis zu 3 mm Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5425 00	10	5425 0 5	
Edelstahl-Design	500	lose	5425 05	1	5425 5 0	
Silber	270	lose	5426 00	10	5426 0 4	
Silber	500	lose	5426 05	1	5426 5 9	
Sand	270	lose	5428 00	10	5428 0 2	
Rundschnur separa	at bestel	len unter:				
Schwarz	300	lose	1688 01	1	1688 1 1	
Schwarz	3000	lose	1688 02	1	1688 2 8	




## Treppen-Stoppkante 5,5 x 48,5/28,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, Einschubkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 10,5 mm Sichtkanten, geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm, Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen

Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)					
Edelstahl-Design	270	lose	5564 00	10	556403						
Silber	270	lose	5565 00	10	5565 0 2						
Silber	500	lose	5565 05	1	5565 5 7						
Gold	270	lose	5566 00	10	5566 0 1						
Gold	500	lose	5566 05*	1	5566 5 6						
Sand	270	lose	5567 00*	10	5567 0 0						
Sand	500	lose	5567 05*	1	5567 5 5						
Rundschnur separa	at bestell	en unter:									
Schwarz	300	lose	1688 01	1	1688 1 1						
Schwarz	3000	lose	1688 02	1	1688 2 8						
* Solange der Vorrat	reicht		* Solange der Vorrat reicht								








#### Design-Stopp-Treppenkante 3 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8,5 mm oberer Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 3 mm, Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5333 00	10	5333 0 5	
Silber	270	lose	5330 00	10	5330 0 8	
Gold	270	lose	5332 00	10	5332 0 6	
Sand	270	lose	5331 00	10	5331 0 7	
Rundschnur separat bestellen unter:						
Schwarz	300	lose	1688 01	1	1688 1 1	
Schwarz	3000	lose	1688 02	1	1688 2 8	



#### Design-Stopp-Treppenkante 5,5 mm

Aluminium, hart, eloxiert, gebohrt, Treppenkante mit schwarzer Anti-Rutsch-Schnur und 8,5 mm oberer Sichtkante, geeignet für Beläge bis zu 5,5 mm, Lieferung ohne Rundschnur - bitte separat bestellen



Farbe	Länge cm	Verpackung	Artikel Nummer	VE Stück	EAN Code 400 5143	Preis (Euro)
Edelstahl-Design	270	lose	5341 00*	10	5341 0 4	
Silber	270	lose	5338 00*	10	5338 0 0	
Rundschnur separat bestellen unter:						
Schwarz	300	lose	1688 01	1	1688 1 1	
Schwarz	3000	lose	1688 02	1	1688 2 8	
* Solange der Vorrat r	eicht					

